



PREZENTARE GAMA DE PRIMĂVARĂ 2011 EURALIS SEMINȚE



V2 Decembrie 2010



Cartea porumbului hibrid convențional



**Cartea porumbului hibrid cu sistem
erbicid Duo System**



**Cartea sorgului hibrid pentru
boabe fără tanin**



**Cartea florii soarelui hibride convenționale cu
rezistență la Orobanche**



**Cartea florii soarelui hibride cu sistem
erbicid Clearfield**



Cartea rapiței hibride de primăvară



GAMA 2011 DE PORUMB HIBRID EURALIS SEMINTE



HIBRIZI CU SISTEM ERBICID



ES BLASON DUO
FAO 440

ES ULTRAFOX
DUO
FAO 310



ES
ULTRASTAR
FAO 300



HIBRIZI CONVENȚIONALI

ES SIGMA
FAO 280

ES FLATO
FAO 340

ES SENSOR
FAO 410

ES ANTALYA
FAO 490





Hibrizi de porumb Euralis pentru Primăvara 2011



- Toți hibrizii de porumb prezenți în portofoliu au fost testați și înregistrați în România
- Hibrizii de porumb Euralis au capacitatea de a pierde rapid apa din boabe, peste 1%/zi
- Propunem atât hibrizi clasici, cât și hibrizi cu tehnologie erbicidă(DUO SISTEM)
- Avantajul hibrizilor DUO este acela că pot fi erbicidați cu Focus Ultra oricând, indiferent de fenofaza buruienilor sau a porumbului
- În gama din 2011 există trei hibrizi cu valențe mixte: pot fi folosiți atât pentru boabe cât și pentru siloz, oferind fermierului flexibilitate în funcție de condițiile climatice sau de prețul porumbului boabe



MIXT

FAO
280

ES SIGMA




IDENTITATE

- Hibrid trilinear
- Bob semistriclos
- Se utilizează pentru boabe sau siloz
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,755 C



14 rânduri



23 boabe/rând



360 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 – 65,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 – 70,000 plante/hectar
- Siloz = 80,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Hibrid mixt pentru boabe sau siloz
- Peste 31% conținut de materie uscată
- Capacitate de compensare foarte mare - produce doi știuleți în caz de densitate mică
- Excelent "stay green" – frunzele și tulpina rămân verzi până spre recoltare, hrănind știuleții o perioadă mai lungă
- Toleranță la boli - fusarium, ustilago, helmintosporium
- Toleranță la frângere

Potential de productie: 13,5 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Blue
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	






FAO
280

ES SIGMA



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010





FAO
340

ES FLATO




IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Bob dentat
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,850 C



16 rânduri



28 boabe/rând



340 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 – 70,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Capacitate de a pierde rapid apa din boabe, după atingerea maturității fiziologice: peste 0.8%/zi
- Siguranță datorită unei tulpini scurte, si rezistenței la frângere
- Înflorirea timpurie determină o bună toleranță la secetă
- Toleranță foarte buna la fusarium pe tulpină și știulete
- Pornire viguroasă în vegetație
- Efect “stay green”: plante verzi până la recoltare

Potential de productie: 13,7 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green		






FAO
340

ES FLATO



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






FAO
340

ES FLATO



PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





FAO
410

ES SENSOR




IDENTITATE

- Hibrid trilinear
- Bob dentat
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,930 C



16 rânduri



36 boabe/rând



335 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Capacitate de a pierde rapid apa din boabe, după atingerea maturității fiziologice: peste 1%/zi
- Toleranță deosebită la secetă
- Efect de compensație foarte mare: știuleți mai mari sau 2 știuleti acolo unde lipsesc plante
- Toleranță la frângere (plante scurte)
- Efect "stay green": plante verzi până la recoltare

Potential de productie: 14,2 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	






FAO
410

ES SENSOR

EURALIS
SEMINTE

PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






FAO
410

ES SENSOR


EURALIS
SEMINTE

**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





MIXT

FAO
490

ES ANTALYA




IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Bob dentat
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,940 C
- Utilizare: boabe și siloz



16 rânduri



29 boabe / rând



383 gr

MMB foarte mare !

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 55,000 – 60,000 plante/hectar
- Irigat = 60,000 – 65,000 plante/hectar
- Siloz = 80,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Hibrid mixt, pentru boabe sau siloz
- Peste 33% continut de materie uscata
- Producții excelente, indiferent de condițiile climatice
- Capacitate de a pierde rapid apa din boabe, după atingerea maturității fiziologice: peste 0.8%/zi
- Regularitate(fecundare, inserție, polenizare)
- Înflorit timpuriu ceea ce determină o bună toleranță la secetă și capacitate de umplere a boabelor (MMB foarte mare)
- Tulpină viguroasă pe toată perioada de vegetație

Potential de productie: 14,5 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Grey
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	






FAO
490

ES ANTALYA



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






FAO
490

ES ANTALYA



PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





FAO
300

ES ULTRASTAR




IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Bob semistriclos
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,800 C



15 rânduri



34 boabe/rând



351 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Rezistent la erbicidul Focus Ultra => buruienile nu mai reprezintă o problemă
- Producții excelente cu uscare rapidă
- Pornire viguroasă în vegetație
- Toleranță foarte bună la frângere
- **Flexibilitate: erbicidul poate fi aplicat oricând, indiferent de fenofaza buruienilor sau a porumbului !!!**

Potential de productie: 13 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Blue
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	






FAO
300

ES ULTRASTAR



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010



MIXT

FAO
310

ES ULTRAFOX DUO




IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Bob semistictos
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,800 C



15 rânduri



34 boabe/rând



351 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 plante/hectar
- Siloz = 80,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Hibrid mixt, pentru boabe sau siloz
- Peste 30% continut de materie uscata
- Rezistent la erbicidul Focus Ultra => buruienile nu mai reprezintă o problemă
- Producții excelente cu uscare rapidă
- Pornire viguroasă în vegetație
- Toleranță foarte bună la frângere
- Flexibilitate: erbicidul poate fi aplicat oricând, indiferent de fenofaza buruienilor sau a porumbului !!!**

Potential de productie: 13 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Blue
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	






FAO
310

ES ULTRAFOX DUO



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010





FAO
440

ES BLASON DUO




IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Bob dentat
- Necesarul gradelor de temperatură pentru recoltat în boabe la 32% H₂O: 1,885 C



15 rânduri



37 boabe/rând



344 gr

DENSITATE LA SEMĂNAT

- Neirigat = 60,000 plante/hectar
- Irigat = 65,000 plante/hectar

PUNCTE FORTE

- Rezistent la erbicidul Focus Ultra => buruienile nu mai reprezintă o problemă
- Efect "stay green": plante verzi până la recoltare
- Știuleți sănatoși până la recoltare
- Toleranță foarte bună la boli (Sphacelotheca reiliana, Ustilago și Helminthosporium)
- Toleranță foarte bună la frângere
- Inserție joasă și foarte uniformă a știuleților
- **Flexibilitate: erbicidul poate fi aplicat oricând, indiferent de fenofaza buruienilor sau a porumbului !!!**
- Efect "stay green": plante verzi până la recoltare

Potential de productie: 14,2 t/ha

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Blue
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Green
Helminthosporium	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Green
Ustilago	Yellow	Yellow	Grey	Green	Green	Green






FAO
440

ES BLASON DUO



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010



GAMA 2011 DE FLOAREA SOARELUI HIBRIDĂ EURALIS SEMINTE



HIBRIZI CU SISTEM ERBICID

HIBRIZI CONVENȚIONALI REZISTENȚI LA
OROBANCHE

ES ARAMIS



semitardiv

ES ISABELLA

semitimpuriu

ES FLORIMIS



semitardiv

ES PRIMIS

semitimpuriu



ES BALISTIC CL

semitimpuriu



ES BAYANO

semitardiv

ES SHERPA

semitardiv

ES ETHIC

semitimpuriu



20



11





**Euralis Seminte vă propune pentru
Primăvara anului 2011 un portofoliu
complet de hibrizi de floarea soarelui**



- **Varietăți adaptate la orice context agronomic**
- **Cel mai larg, stabil și puternic portofoliu de hibrizi CLEARFIELD**
- **Hibrizi clasici toleranți până la rasa F de lupoaie**
- **Toți hibrizii de floarea soarelui de la Euralis au un conținut ridicat de ulei**
- **Doi hibrizi de floarea soarelui HIGH-OLEICI, cu un conținut foarte ridicat de acid oleic**
- **Primul hibrid high-oleic Clearfield din piață – ES BALISTIC CL**





ES PRIMIS



CLEARFIELD®
production system |



IDENTITATE

Capitul:
Semierect

Înălțimea :
191 cm



Diametrul
calatidiului: 22 cm

Semi-timpuriu

Conținut de ulei : 49%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsis	■	■				
Sclerotinia	■	■	■	■		
Phoma	■	■	■	■		
Stress	■	■	■			
Frângere	■	■	■	■	■	

PUNCTE FORTE

- Toleranță foarte bună la sclerotinia
- Boabe de marime mare
- Producții comparabile cu ale hibrizilor tardivi



Potential de productie: 4,2 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar






ES PRIMIS



CLEARFIELD®
production system |



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES PRIMIS



CLEARFIELD®
production system |



**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





ES FLORIMIS



CLEARFIELD®
production system |



IDENTITATE

Capitul:
Semierect

Inălțimea :
180 cm



Diametrul
calatidiului: 23 cm

Semi-tardiv

Oil content: 48%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Stress						
Sclerotinia						
Phoma						
Phomopsi						
Frângere						

PUNCTE FORTE

- Un hibrid Clearfield cu calități agronomice deosebite
- Tolerant la secetă
- Profil fitosanitar excelent



Potential de productie: 5,9 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar




ES FLORIMIS



CLEARFIELD®
production system |



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES FLORIMIS



CLEARFIELD®
production system |



**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





ES ARAMIS




CLEARFIELD®
production system |



IDENTITATE

Capitul:
Semierect

Inălțimea :
195 cm



PUNCTE FORTE

- Un hibrid Clearfield cu calități agronomice deosebite
- Producții stabile în condiții de stres
- Toleranță excelentă la Phoma și Macrophomina



TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Stress	Yellow	Yellow	Grey			
Sclerotinia	Yellow	Yellow	Grey			
Phoma	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Phomopsis	Yellow	Yellow	Grey			
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		

Potential de productie: 4,6 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar






ES ARAMIS



CLEARFIELD®
production system |



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES ARAMIS



CLEARFIELD®
production system |



PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





ES ISABELLA




HIBRID REZISTENT PÂNĂ LA RASA F DE OROBANCHE

IDENTITATE

Calatidiu:

Semi-pendul

Înălțime :
180 cm



Diametrul
calatidiului: 22 cm

Semi-timpuriu

Conținut de ulei: 50%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsi	■	■				
Șclerotinia	■	■	■			
Phoma	■	■	■			
Stress	■	■	■	■		
Frângere	■	■	■			

PUNCTE FORTE

- Hibrid cu producții stabile
- Foarte bine adaptat la condiții de stres
- **Rezistent A-F la Orobanche**



Potential de productie: 4,8 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar






ES ISABELLA



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES ISABELLA



**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





ES VENICIA



IDENTITATE

Calatidiu:
Pendul

Înălțime :
175 cm



Diametrul
calatidiului: 21 cm

Semi-timpuriu

Conținut de ulei: 48%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsi	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Green	
Sclerotinia	Yellow	Yellow	Grey			
Phoma	Yellow	Yellow	Grey			
Stress	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Green	
Frângere	Yellow	Yellow	Grey			

PUNCTE FORTE

- Producții foarte bune pentru grupa semitimpurie
- Toleranță ridicată la stres
- Toleranță foarte bună la phomopsis
- Rezistent la Orobanche rasele A-E
- Boabe striate



Potential de productie: 5 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT


- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar



ES VENICIA



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES VENICIA



**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





ES BAYANO



IDENTITATE

Calatidiu:
Pendul

Înălțime :
178 cm



Diametrul
calatidiului: 22 cm

Semi-tardiv

Conținut de ulei: 51%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsi						
Sclerotinia						
Phoma						
Stress						
Frângere						

PUNCTE FORTE

- Producții de referință în segmentul semi-tardiv
- Toleranță ridicată la stress
- Pornire în vegetație foarte viguroasă
- Profil fitosanitar foarte bun
- Rezistent la Orobanche rasele A-E



Potential de productie: 5,2 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar






ES BAYANO



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES BAYANO



**PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010**





ES SHERPA



IDENTITATE

Calatidiu:
Pendul

Înălțime :
170 cm



Diametrul
calatidiului: 21 cm

Semi-tardiv

Conținut de ulei: 49%

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsi	Yellow	Yellow	Grey			
Sclerotinia	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Phoma	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Stress	Yellow	Yellow	Grey			
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		

PUNCTE FORTE

- Toleranță excelentă la boli
- Producții stabile, indiferent de condiții
- Rezistent la Orobanche rasele A-E



Potential de productie: 5,2 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT


- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar



ES SHERPA



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES SHERPA



PRODUCȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





ES BALISTIC CL



CLEARFIELD®
production system |



HIBRID HIGH - OLEIC

IDENTITATE

Calatidiu:
Semi-pendul

Înălțime :
180 cm



Diametrul
calatidiului: 22 cm

Semi-timpuriu

Conținut de ulei: 48%
Continut de acid oleic: 89% !

PUNCTE FORTE

- Conținut foarte ridicat de ulei
- Conținut foarte ridicat de acid oleic
- Producții stabile chiar și în condiții mai puțin favorabile
- Rezistență foarte bună la boli



TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsis	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Sclerotinia	Yellow	Yellow				
Phoma	Yellow	Yellow				
Stress	Yellow	Yellow	Grey			
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Green		

Potential de productie: 6,1 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 60,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 55,000 boabe/hectar






ES BALISTIC CL



CLEARFIELD®
production system |



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES BALISTIC CL



CLEARFIELD®
production system |



PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU
MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





ES ETHIC



HIBRID HIGH - OLEIC

IDENTITATE

Calatidiu:
Semi-pendul

Înălțime :
170 cm



Diametrul
calatidiului: 21 cm

Semi-timpuriu

Conținut de ulei: 52%
Conținut de acid oleic: 93% !

TOLERANȚA LA BOLI

	5	6	7	8	9	10
Phomopsis	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Sclerotinia	Yellow	Yellow	Grey			
Phoma	Yellow	Yellow	Grey	Green		
Stress	Yellow	Yellow	Grey			
Frângere	Yellow	Yellow				

PUNCTE FORTE

- Conținut extrem de bogat în ulei
- Pornire viguroasă în vegetație
- Profilul fitosanitar asigură producții ridicate
- Rezistent la Orobanche rasele A-E



Potential de productie: 4,5 t/ha

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 65,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 60,000 boabe/hectar






ES ETHIC



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010






ES ETHIC



PRODUȚII STAS MEDII/ȚARĂ, COMPARATIV CU MARTORII, OBȚINUTE ÎN ANUL 2010





GAMA 2011 DE HIBRIZI DE SORG PENTRU BOABE EURALIS SEMINTE



HIBRIZI DE SORG PENTRU BOABE FĂRĂ TANIN



ARKANCIEL
timpuriu

20



11

ARMIDA
timpuriu

TRAMONTANE
semitardiv

ES ALIZE
semitimpuriu





DE CE HIBRIZI DE SORG PENTRU BOABE DE LA EURALIS SEMINȚE?



- Conținutul de tanin este **GARANTAT ZERO**
- Conținut ridicat de proteine, asemănător porumbului
- Valori ale digestibilității ce-l recomandă pentru introducerea directă în hrana animalelor
- Conținut excelent de amidon, ceea ce-i recomandă și pentru industria de alcool sau bio-etanol
- Perfect adaptați condițiilor climatice ale țării noastre





ARKANCIEL



IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Boabe roșii sau roșii/portocalii
- Suma gradelor de temperatură (baza 6) până la recoltare – 1840
- Panicul semicompact

EARLY

← Timpuriu

MID-EARLY

LATE

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 280,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 230,000 boabe/hectar

PUNCTE FORTE

- **Boabe cu zero % TANIN**
- Plante scurte
- Toleranță la secetă
- Excelent efect “stay green”
- Necesari reduși la fertilizare
- Foarte rezistent la frângere

Potențial de producție = 9.800 kg/hectar

COMPORTAMENT AGRONOMIC

	5	6	7	8	9	10
Pornirea în vegetație	■	■	■	■	■	
Fusarium	■	■	■	■	■	
Seceta	■	■	■	■	■	
Frângere	■	■	■	■	■	





ARMIDA



IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Boabe albe
- Suma gradelor de temperatură (baza 6) până la recoltare – 1840

EARLY

← Timpuriu

MID-EARLY

LATE

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 280,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 230,000 boabe/hectar

PUNCTE FORTE

- **Boabe cu zero % TANIN**
- Foarte tolerant la Fusarium
- Toleranță la secetă foarte bună
- Plante scurte
- Necesari redusi la fertilizare

Potențial de producție = 10.200 kg/hectar

COMPORTAMENT AGRONOMIC

	5	6	7	8	9	10
Pornirea in vegetatie	■	■	■	■		
Fusarium	■	■	■	■	■	
Seceta	■	■	■	■	■	
Frângere	■	■	■	■		





ES ALIZE



IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Boabe roșii sau roșii/portocalii
- Suma gradelor de temperatură (baza 6) până la recoltare – 1850
- Panicul deschis/semideschis

EARLY

MID-EARLY

Semi-timpuriu

LATE

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 280,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 230,000 boabe/hectar

PUNCTE FORTE

- **Boabe cu zero % TANIN**
- Rezistent la sterilitatea apicală
- Toleranță la secetă
- Uscare foarte rapidă către sfârșitul perioadei de vegetație
- Necesitar redus la fertilizare
- Foarte rezistent la frângere
- Plante scurte
- Extrem de tolerant la Fusarium

Potențial de producție = 10.000 kg/hectar

COMPORTAMENT AGRONOMIC

	5	6	7	8	9	10
Pornirea in vegetatie	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Dark Green	
Fusarium	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Dark Green	
Seceta	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Dark Green	
Frângere	Yellow	Yellow	Grey	Light Green	Dark Green	





TRAMONTANE



IDENTITATE

- Hibrid simplu
- Boabe roșii
- Suma gradelor de temperatură (baza 6) până la recoltare – 1880
- Panicul semideschis

EARLY

MID-EARLY

LATE

Semi-tardiv

DENSITATEA LA SEMĂNAT

- În condiții bune: 280,000 boabe/hectar
- În condiții nefavorabile: 230,000 boabe/hectar

PUNCTE FORTE

- **Boabe cu zero % TANIN**
- Potențial de producție foarte ridicat în condiții de secetă atmosferică și/sau în sol
- Pornire viguroasă în vegetație
- Distanță mare între panicul și prima frunză pentru o ușoară recoltare
- Uniformitate vizuală foarte bună
- Rezistență la Fusarium și Diabrotica
- Necesitar redus la fertilizare

Potențial de producție = 10.400 kg/hectar

COMPORTAMENT AGRONOMIC

	5	6	7	8	9	10
Pornirea in vegetatie	■	■	■	■	■	■
Fusarium	■	■	■	■	■	■
Seceta	■	■	■	■	■	■
Frângere	■	■	■	■	■	■





GAMA 2011 DE HIBRIZI DE RAPIȚĂ DE PRIMĂVARĂ EURALIS SEMINȚE



WILLIAMS
semitimpuriu

20



11






WILLIAMS



IDENTITATE



DENSITATEA LA SEMĂNAT

- 800.000 – 1.000.000 boabe/hectar

PUNCTE FORTE

- Randament excelent și uniform
- Conținut redus de glucozinolați
- Conținut redus de acid erucic
- Pornire viguroasă în vegetație
- Foarte bună capacitate de ramificare

Potential de productie: 3 t/ha

COMPORTAMENT AGRONOMIC

	5	6	7	8	9	10
Pornirea în vegetație	■	■	■	■		
Sclerotinia	■	■	■	■		
Phoma	■	■	■			
Cylindrosporium	■	■	■	■		
Frângere	■	■	■	■		






WILLIAMS



PRODUCȚII STAS OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL 2010





Orice informație în legătură cu soiurile sau hibrizii prezentați sunt doar în scopuri informative.

Comportamentul acestor soiuri sau hibrizi poate fi diferit în funcție de condițiile agronomice și climatice și de alte condiții specifice.

Toate datele și informațiile prezentate în legătură cu tratamente pentru boli și dăunători se referă numai la studiile existente în momentul realizării acestei prezentări.

